



Elettropompa sommersa completa HP 1,5 – KW 1,1 modello 4AP 80-15



Elettropompa sommersa completa idonea al pompaggio di acqua pulita e non aggressiva, in particolare: prelievi da pozzi profondi per uso domestico e industriale, impianti idrici di sollevamento, d'irrigazione a scorrimento o a pioggia, acquedotti, pressurizzazioni, sistemi antincendio e di lavaggio, alimentazioni di autoclavi e cisterne.

[CLICCA QUI PER
MAGGIORI DETTAGLI](#)

Tabella prestazionale elettropompa

50 Hz - 2 POLI			m3/h	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8
TIPO	HP	kW	l/min	0	25	30	35	40	45	50	60	70	80
			l/sec	0	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1	1,17	1,33
4AP 80-15	1,5	1,1		97	91	89	87	83	80	76	65	52	36

Materiale consigliato per una completa e corretta installazione



Valvola di non ritorno modello Europa in ottone da 1" o 1"1/4, da avvitare sopra al corpo di mandata dell'elettropompa con eventuale nipplo da 1"1/4 (per tubazione da 1"1/4) o da 1" (per tubazione da 1").



Raccordo maschio in polietilene PN16 o in ottone da 1" o 1"1/4 da avvitare sopra la valvola per innestare il tubo in polietilene.



Tubo in polietilene da 1" o 1"1/4 PN16 adatto al passaggio di acqua potabile. (In caso di installazione a profondità elevate è consigliata un'installazione con una tubazione rigida in Upvc)



Fune marina D.08 o D.10



Cavo elettrico a 4 conduttori tipo H07RN-F con giunzione fatta a regola d'arte.

La giunzione con il cavo può essere effettuata gratuitamente anche da noi su richiesta.



Raccordo femmina in polietilene PN16 o in ottone da 1" o 1"1/4 da innestare sul capo del tubo in polietilene in uscita dal pozzo.



Barilotto zincato filettato maschio 40 cm di lunghezza da 1" o 1"1/4 da avvitare sul raccordo femmina completo di staffa di ancoraggio per fissaggio pompa sul pozzo.



Curva zincata femmina / femmina da 1" o 1"1/4 da avvitare in uscita dal pozzo.



Saracinesca in ottone maschio / femmina da 1" o 1"1/4 da avvitare in uscita dal pozzo.



Installare un quadro di protezione con relè termico incorporato in modo da proteggere la pompa da improvvisi malfunzionamenti dovuti alla rete elettrica.



ARTIGIANA POMPE



ARTIGIANA POMPE

Via Fizzo 33 - 82013 Bonea (BN)

P.IVA: 03799970615

☎ Tel. 0824 831891

✉ info@artigianapompe.com

✉ artigianapompesrl@gmail.com