



## Elettropompa sommersa completa HP 2 – KW 1,5 modello 4AP 80-20



Elettropompa sommersa completa idonea al pompaggio di acqua pulita e non aggressiva, in particolare: prelievi da pozzi profondi per uso domestico e industriale, impianti idrici di sollevamento, d'irrigazione a scorrimento o a pioggia, acquedotti, pressurizzazioni, sistemi antincendio e di lavaggio, alimentazioni di autoclavi e cisterne.

**CLICCA QUI PER  
MAGGIORI DETTAGLI**

### Tabella prestazionale elettropompa

50 Hz - 2 POLI			m3/h	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8
TIPO	HP	kW	l/min	0	25	30	35	40	45	50	60	70	80
			l/sec	0	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1	1,17	1,33
4AP 80-20	2	1,5		129	121	119	116	111	106	101	87	69	48

## Materiale consigliato per una completa e corretta installazione



Valvola di non ritorno modello Europa in ottone da 1" o 1"1/4, da avvitare sopra al corpo di mandata dell'elettropompa con eventuale nipplo da 1"1/4 (per tubazione da 1"1/4) o da 1" (per tubazione da 1").



Raccordo maschio in polietilene PN16 o in ottone da 1" o 1"1/4 da avvitare sopra la valvola per innestare il tubo in polietilene.



Tubo in polietilene da 1" o 1"1/4 PN16 adatto al passaggio di acqua potabile. (In caso di installazione a profondità elevate è consigliata un'installazione con una tubazione rigida in Upvc)



Fune marina D.08 o D.10



Cavo elettrico a 4 conduttori tipo H07RN-F con giunzione fatta a regola d'arte.

La giunzione con il cavo può essere effettuata gratuitamente anche da noi su richiesta.



Raccordo femmina in polietilene PN16 o in ottone da 1" o 1"1/4 da innestare sul capo del tubo in polietilene in uscita dal pozzo.



Barilotto zincato filettato maschio 40 cm di lunghezza da 1" o 1"1/4 da avvitare sul raccordo femmina completo di staffa di ancoraggio per fissaggio pompa sul pozzo.

---



Curva zincata femmina / femmina da 1" o 1"1/4 da avvitare in uscita dal pozzo.

---



Saracinesca in ottone maschio / femmina da 1" o 1"1/4 da avvitare in uscita dal pozzo.

---



Installare un quadro di protezione con relè termico incorporato in modo da proteggere la pompa da improvvisi malfunzionamenti dovuti alla rete elettrica.



ARTIGIANA POMPE



ARTIGIANA POMPE

Via Fizzo 33 - 82013 Bonea (BN)

P.IVA: 03799970615

☎ Tel. 0824 831891

✉ [info@artigianapompe.com](mailto:info@artigianapompe.com)

✉ [artigianapompesrl@gmail.com](mailto:artigianapompesrl@gmail.com)